



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1165 от « 18 » июля 2016 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427 (взамен ранее выданного  
свидетельства о государственной регистрации от 23 мая 2013 г. № 33)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

(наименование пестицида или агрохимиката)

пестицид ХЭФК, ВР (480 г/л этефона)

получил государственную регистрацию за № 018-07-1165-1

на срок по « 22 » мая 2023 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,  
механизации, химизации и защиты растений  
П.А. Чекмарев



№ 001336





Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,5-1	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, тритикале озимая и яровая, рожь озимая	Повышение устойчивости к полеганию, ускорение созревания, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в конце фазы выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	-(1)
1,5	Томат	Ускорение созревания, повышение урожайности товарных плодов	Опрыскивание за 21 день до уборки. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га	21(1)
3-4,5	Лук репчатый	Повышение сохранности урожая, снижение прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении	Опрыскивание за 21 день до уборки. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га	21(1)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
2-3 мл/л воды	Томат	Ускорение созревания, повышение урожайности товарных плодов	Опрыскивание за 21 день до уборки. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м <sup>2</sup>	21(1)





Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида  
ХЭФК, ВР (480 г/л этефона) от 18 июля 2016 г. № 1165

1	2	3	4	5
6-9 мл/л воды	Лук репчатый	Повышение сохранности урожая, снижение прорастания, повышение устойчивости к болезням при хранении	Опрыскивание за 21 день до уборки. Расход рабочей жидкости – 5л/100 м <sup>2</sup>	21(1)

Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения  
ручных работ – 1 день и механизированных работ – 1 день.

Запрещается применение препарата:  
авиационным методом;  
в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства,  
механизации, химизации  
и защиты растений **П.А.Чекмарев**

